



Memorando Nº 080/2022 SEMAD

Ao Ilmo. Senhor

Aldecir Pereira

Departamento de Licitação

O presente Memorando, tem como objetivo apresentar e detalhar à administração pública e seus representantes, demandas a serem sanadas e supridas pela Secretaria Municipal de Administração.

Por conseguinte, com fulcro nos princípios constitucionais e infraconstitucionais, que regerem o ordenamento jurídico brasileiro e concomitantemente as licitações públicas, tal memorando será regimentado pelos seguintes dispositivos, art. 40, inciso I, da Lei n. 8.666/93, art. 3º, inciso II, da Lei n. 10.520/02 e art. 7º, inciso II, da lei n. 14.167/02 para regulamentar o objeto; art. 15, § 7º, inciso II, da Lei 8.666/93 e art. 3º, inciso I, da Lei 10.520/02 para regulamentar a justificativa; art. 6º, inciso IX, da Lei n. 8.666/93, art. 7º, § 2º, da lei n. 8.666/93 e art. 15, § 7º, inciso I, da Lei n. 8.666/93 para regulamentar a especificação dos objetos; e art. 16 da lei complementar n. 101/00 (Lei de responsabilidade fiscal) para regulamentar a dotação orçamentária.

Sendo assim, observa-se os seguintes pressupostos:

I - Do Objeto

Processo licitatório para **AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE**, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e Departamentos.

Fundamentação jurídica: art. 40, inciso I, da Lei n. 8.666/93; art. 3º, inciso II, da Lei n. 10.520/02; e Art. 7º, inciso II, da lei n. 14.167/02.

II - Da Justificativa

Tendo em vista a necessidade de atendimento das solicitações dos diversos departamentos da Secretaria acima mencionada, no que se refere a aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para serem utilizados em diversas áreas, visando equipar as mesmas e utilizá-los nos trabalhos desenvolvidos naqueles setores;

Para dotar a Secretaria dos equipamentos, os quais irão supri-la e aparelhá-la, proporcionando condições para melhor desenvolver as suas atividades favorecendo resultados mais efetivos;

Recebido: 28/03/22



A aquisição se faz necessária em face dos Equipamentos e Materiais Permanentes nas áreas, encontrarem-se já com uma utilização bem antiga e desgastados, já não atendendo de forma ideal as necessidades de uso nos locais onde estão instalados.

Fundamentação Jurídica: Art. 15, § 7º, inciso II, da Lei 8.666/93; Art. 3º, inciso I, da Lei 10.520/02.

III - Da Especificação do Objeto

ITEM	QUANT.	UNI.	DESCRIÇÃO
1.	15	Unidades	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 9000 BTUS
2.	10	Unidades	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 12000 BTUS
3.	10	Unidades	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 18000 BTUS
4.	10	Unidades	ARMÁRIO AÉREO DE COZINHA: Armário aéreo para cozinha em aço com três portas e 1 prateleira (armário triplo), podendo ser montado e desmontado, com puxador de metal, na cor branco
5.	35	Unidades	ARMÁRIO EM AÇO DUAS PORTAS 3 PRATELEIRAS: Armário em aço para escritório com duas portas com uma veneziana para ventilação, fechadura com duas chaves, um reforço interno por porta; sistema de fechamento através de fechadura tipo yale.
6.	25	Unidades	ARQUIVO DESLIZANTE EM AÇO: Arquivo deslizante em aço com quatro gavetas montadas sobre trilhos telescópicos que permitem abertura total.
7.	05	Unidades	BEBEDOURO 25 L TIPO COLUNA: Bebedouro industrial com duas torneiras com capacidade de refrigeração de 25L/h.
8.	60	Unidades	CADEIRA GIRATÓRIA: estofada, sem braços montada sobre armação tubular de aço com 5 RODAS.
9.	50	Unidades	CADEIRA FIXA: Cadeira fixa, estofada, sem braços montada sobre armação tubular de aço com quatro pés.
10.	20	Unidades	LONGARINA 4 LUGARES SECRETARIA INJETADA Características: Longarina Secretaria Confeccionada em Madeira Compensada Reflorestada Reta, Espuma Injetada, Perfil em Pvc
11.	02	Unidades	Unidades CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 1000W: Caixa de som amplificada e compacta, potência Rms 1000W.
12.	30	Unidades	ESTANTE EM AÇO MULTIUSO: estante com 6 prateleiras, material em chapa de aço 26
13.	05	Unidades	FOGÃO INDUSTRIAL 4 QUEIMADORES: Fogão industrial 4 queimadores com forno
14.	03	Unidades	FREEZER HORIZONTAL 1 TAMPA: com capacidade de armazenamento para 305 litros e capacidade total de 317 litros.

14.	05	Unidades	FREZZER HORIZONTAL 2 TAMPAS: Dupla Ação: conserva alimentos congelados e resfriados
15.	06	Unidades	GELADEIRA/REFRIGERADOR DUPLEX 310L: Com capacidade de 310L, na cor branca; tipo de degelo frost free
16.	06	Unidades	GELADEIRA/REFRIGERADOR 375L: N cor branca, refrigerador com capacidade de 288l e freezer de 86l, com capacidade total de 375l.
17.	25	Unidades	MESA PARA ESCRITÓRIO COM GAVETAS COR CINZA: Em AÇO, medindo aproximadamente 75cm(altura)x121,5cm(largura)x61,5cm(profundidade). Contendo duas gavetas.
18.	05	Unidades	QUADRO DE AVISOS: Confeccionado em MDF 3mm.
19.	04	Unidades	TELEVISÃO 50 POLEGADAS: Smart TV 50 polegadas com acesso à internet. Dimensão (AxLxP)480x750x200mm. CARACTERÍSTICAS: Tela LED; Wi-Fi integrado; Acesso à internet; Resolução de imagem em HD; Conversor digital integrado; Entradas especiais – HDMI (mínimo 2), LAN, USB; Tensão (voltagem): bivolt automático
20.	05	Unidades	VENTILADOR DE MESA: Ventilador de Mesa Mondial Maxi Power V-40-W com 6 Pás, 40cm, 3 velocidades – Preto – 110v
21.	08	Unidades	VENTILADOR DE PAREDE: Ventilador de parede oscilante 60cm, 200w, possuindo oscilação para direita e esquerda, podendo ser inclinado para frente ou para trás.
22.	05	Unidades	LIQUIDIFICADOR SIMPLES 03 VELOCIDADES
23.	04	Unidades	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 08 LITROS
24.	02	Unidades	Mesa Reunião Escritório 10 Lugares T. Oval 2500 X 1100 Medida: Larg. 2,50 m x Prof. 1,10 m X Alt. 0,74 cm, Tampo: MDP 25 mm revestimento melamínico. Saia: MDP 15 mm revestimento melamínico.
25.	02	Unidades	Unidades CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 200W: Caixa de som amplificada e compacta, potência Rms 200W.


Fundamentação jurídica: art. 6º, inciso IX; art. 7º, § 2º; e art. 15, § 7º, inciso I, da Lei n. 8.666/93.

IV - Da Dotação Orçamentária

Ficha Única.

Fundamentação jurídica: Art. 16 da lei complementar nº 101/00 (Lei de responsabilidade fiscal)

Atenciosamente,



José Marcos da Silva Melo
Decreto nº 03/2021
Secretário de Administração



Memorando Nº 244 / 2021

Mãe do Rio - Pará, 08 de novembro de 2021.

O presente Memorando, tem como objetivo apresentar e detalhar à administração pública e seus representantes, demandas a serem sanadas e supridas pela Secretaria Municipal de Educação.

Por conseguinte, com fulcro nos princípios constitucionais e infraconstitucionais, que regerem o ordenamento jurídico brasileiro e concomitantemente as licitações públicas, tal memorando será regimentado pelos seguintes dispositivos, art. 40, inciso I, da Lei n. 8.666/93, art. 3º, inciso II, da Lei 10.520/02 e art. 7º, inciso II, da lei n. 14.167/02 para regulamentar o objeto; art. 15, § 7º, inciso II, da Lei 8.666/93 e art. 3º, inciso I, da Lei 10.520/02 para regulamentar a justificativa; art. 6º, inciso IX, da Lei n. 8.666/93, art. 7º, § 2º, da lei n. 8.666/93 e art. 15, § 7º, inciso I, da Lei n. 8.666/93 para regulamentar a especificação dos objetos; e art. 16 da lei complementar n. 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal) para regulamentar a dotação orçamentária.

Sendo assim, observa-se os seguintes pressupostos:

I - Do Objeto

Processo licitatório para **AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE**, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e das unidades educacionais da rede pública municipal de ensino de Mãe do Rio- PA.

Fundamentação jurídica: art. 40, inciso I, da Lei n. 8.666/93; art. 3º, inciso II, da Lei n 10.520/02; e art. 7º, inciso II, da lei n. 14.167/02.

II - Da Justificativa

Considerando o artigo 205, da constituição federal, a educação é um direito de todos, dever do estado e da família sendo promovida e incentivada com a colaboração da sociedade visando ao pleno desenvolvimento da pessoa seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. (BRASIL, 1988).

Nesse sentido, a fim de assegurar o pleno desenvolvimento educacional dos educandos, das atividades administrativas e pedagógicas realizadas diariamente nos estabelecimentos de ensino e nos diversos departamentos e coordenações vinculadas a Secretaria Municipal de Educação. Considerando também melhorar os índices do desenvolvimento escolar, e dos trabalhos vinculados



à educação é que se faz necessária o investimento contínuo e gradativo para a melhoria da infraestrutura das escolas, no que diz respeito à aquisição de bens permanentes que contribuirão direta e indiretamente com a melhoria dos estabelecimentos educacionais e conseqüentemente o avanço da educação básica deste município.

Os itens, pertencentes ao objeto supracitado, bem como a estimativa de seus quantitativos tem por objetivo realizar a compra de equipamentos, eletrodomésticos e mobílias que se encontram danificados e desgastados pela ação do tempo, bem como atender as demandas das escolas que solicitam constantemente a aquisição desses materiais. É válido ressaltar que tais aquisições irão oportunizar aos servidores, a todos os usuários assistidos ou que utilizam os serviços oferecidos por estes estabelecimentos, um ambiente de trabalho e/ou de ensino aprendizagem mais equipado, organizado e adequado às necessidades administrativas, pedagógicas e educativas.

Fundamentação Jurídica: Art. 15, § 7º, inciso II, da Lei 8.666/93; Art. 3º, inciso I, da Lei 10.520/02.

III - Da Especificação do Objeto

DOTAÇÃO 2.014	DOTAÇÃO 2.016	DOTAÇÃO 2.022	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS
10	1	7	UNIDADE	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 12000 BTUS: Capacidade de refrigeração 12000 BTUh, ciclo de ar frio, gás ecológico R410a, classificação energética A. Funções: sleep e swing. Vazão de ar mínima: 500m ³ h. Filtro anti-bactéria, voltagem 220V monofásico. Tecnologia inverter; termostato digital; autorizado pelo INMETRO. Acompanhando manual de instruções em português.
10	2	7	UNIDADE	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 18000 BTUS: Capacidade de refrigeração 18000 BTUh, ciclos de ar frio, gás ecológico R410a atóxico e não inflamável, classe A em eficiência energética, controle de temperatura digital (16°C a 32°C). Modo de operação: cool, dry, fan e feel. Funções: sleep, swing, timer. Controle de ventilação (auto, médio, baixo, automático. Vazão máxima; 900m ³ h, potência sonora unidade interna 44dB(A) e potência sonora unidade externa 55dB(A). Tubulação para conexão 14 e 12, compressor rotativo, possui filtro anti-bactéria, anti-fungo; fácil limpeza de painel e filtro. tensão 220V, frequência 60Hz Dimensão da condensadora: 54cmx81,2cmx25,6cm (AxLxP) peso 38kg; dimensão da evaporadora: 32,8cmx95,6cmx25,9cm (AxLxP). Peso 12 kg. Garantia do fornecedor de 12 meses, a partir da data de entrega, contra



				defeito de fabricação, incluindo substituição de peças.
10		5	UNIDADE	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 24000BTUS: Capacidade de refrigeração de 24000btus, ciclo de ar frio, gás ecológico r-410a; classe "A" em eficiência energética, consumo de 59,6Kw/h, potência de 2750, com controle remoto, display de temperatura, esfriamento rápido, monofásico 220v, com filtro anti-fungo, anti bactéria e anti- pó, filtro de ar removível, frequência de 60Hz. Função oscilar, Modo de operação: refrigeração, desumidificação, ventilar e automático serpentina de cobre. Função: dormir, oscilar e timer. Controle de ventilação(auto, médio, baixo e automático). Vazão de ar 1180m ³ /h, area de abrangência 30m ² . Ruído unidade interna 53dB(A); ruído unidade externa 56dB(A). Tubulação com conexão 1/4 e 1/2 compressor rotativo. Possui filtro de ar anti-bactéria , anti-fungos, fácil limpeza do painel e filtro. Tensão 220V, frequência 60Hz. Garantia de 12 meses.
5		3	UNIDADE	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 30000 BTUS: Capacidade de refrigeração de 30000btus, ciclo de ar frio, gás ecológico r-410a; classe "A" em eficiência energética, potência de 2710, compressor rotativo, com controle remoto, display de temperatura, controle de temperatura digital (16° a 32°) esfriamento rápido, monofásico, tensão 220v com filtro anti-fungo, anti bactéria e anti- pó, filtro de ar removível, frequência de 60Hz. Função oscilar, Modo de atuação automático, modo de ventilação oscilar, redução de umidade, resfriamento, selo procel A, serpentina de cobre. Função: sleep, swing e timer. Controle de ventilação (auto, médio, baixo). Vazão de ar máxima 1300m ³ /h. Ruído unidade interna 52dB(A); ruído unidade externa 57dB(A). Tubulação para conexão 3/8 e 5/8. Compressor rotativo, filtro de ar anti-bactéria, anti-fungos, fácil limpeza do painel e filtro. Tensão 220V, frequência 60Hz. Dimensão da unidade interna (AxLxC) 32x104x229cm, peso 14Kg; dimensão da unidade externa (AxLxC) 42x949x36cm, peso 49kg. Garantia de 12 meses.
		2	UNIDADE	ARMÁRIO AÉREO DE COZINHA: Armário aéreo para cozinha em MDF com três portas e 1 prateleira (armário triplo), podendo ser montado e desmontado, com puxador de metal, na cor branco, podendo suportar até 60kg, sistema de montagem parafusos. Garantia de três meses. Medindo aproximadamente (AxLxP) 47x120x30cm.



10	2	6	UNIDADE	ARMÁRIO DE AÇO ALTO DUAS PORTAS C/ 4 PRATELEIRAS: Armário de aço, 2 portas, 4 prateleiras removíveis capacidade para 20kg cada prateleira, medindo: Altura 1,98cm x largura 1,20cm x profundidade 0,47 cm , pintura eletrostática em epóxi antiferrugem.
2	2	5	UNIDADE	ARQUIVO DESLIZANTE EM AÇO: Arquivo de aço para pasta suspensa, com quatro gavetas montadas sobre trilhos telescópicos que permitem abertura total. Cor cinza, medindo 1330x460x540mm.
5		5	UNIDADE	BEBEDOURO INDUSTRIAL 200L: em aço inox, com quatro torneiras para água gelada; reservatório com capacidade para 200 litros de água; gabinete em aço inox, aparador de água frontal inox com dreno; serpentina interna em aço inox com contato direto na água; reservatório em polipropileno, isolamento termicamente em EPS, refrigeração por compressor - unidade condensadora 1/4 com gás R134 ecológico; regulagem de temperatura em (7 níveis), filtro de carvão ativado incluso, vida útil para próxima troca do filtro de 4000L ou 6 meses. Tensão de 127v ou 220v , potência 280w para 127v e 350w para 220v, tomada de três pinos (2 pinos+01 terra) conforme norma da ABNT/NBR/603351. Dimensões sem embalagem (CxLxA) 75x78x1,69cm, peso de 49,3kg. Certificado pelo INMETRO, com garantia de 12 meses.
8		5	UNIDADE	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100L: em aço inox, com três torneiras para água gelada em metal cromado; gás refrigerante ecológico 134A; termostato com 7 níveis de regulação de temperatura, capacidade do reservatório de 100l para atender em média 300 pessoas por hora. Tensão de 127v ou 220v, tomada de três pinos conforme norma da ABNT/NBR/603351; refrigerador por compressor que garante mais eficiência; baixo consumo de energia; boa controladora do nível d'água; reservatório em polipropileno atóxico; aparador de água em aço inox; serpentina em aço inox (interna) dimensões sem embalagem (AxLxP) 135x70x72cm; peso s/ embalagem 40kg .Itens inclusos: manual de intruções, filtro externo com rosca de 1/2" e filtragem de 60 L por hora e Kit de instalação; Certificado pelo INMETRO, com garantia do fabricante/contratante de 1 ano a partir da data de entrega contra defeitos de fabricação, e substituição de peças.



3	2	3	UNIDADE	BEBEDOURO DE COLUNA PARA GARRAFÃO: fornecendo água gelada e natural, gabinete de aço pintado nas laterais e frente em PSAI, com tampa e base injetados, controle manual de temperatura; gás R 134A CFC free. Reservatório em material polietileno tóxico; serpentina externa não fica em contato com a água, não enferruja; contendo alça de transporte para facilitar o manuseio; capacidade de armazenamento de 3 litros; motor 120w-60Hz, acomoda garrafão de 20L; temperatura de resfriamento 10°C; vazão nominal 40L/h. Dimensão (AxLxP) 35x98x37cm. Selo do INMETRO; voltagem: 110v. Itens inclusos: Manual de instalação.
50	5	50	UNIDADE	CADEIRA FIXA: Cadeira fixa sem braço, com assento e encosto em espuma injetada, revestida em tecido na cor preta.
20	1	5	UNIDADE	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇO: cadeira giratória sem braço, 05 patas, com assento e encosto em espuma injetada, revestida em tecido na cor preta, sistema relax e regulagem de altura a gás.
30	1	10	UNIDADE	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA COM BRAÇO: cadeira giratória com braço, 05 patas, com assento e encosto em espuma injetada, revestida em tecido na cor preta, sistema relax e regulagem de altura a gás.
3		5	UNIDADE	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 60W: Caixa de som amplificada e compacta, potência Rms 60W. Bluetooth, Rádio FM, Entrada USB (pen drive) e SD Card, Change Folder e Controle Remoto. Entradas: 02 Microfones MIC 01 e MIC02 - (C.V.I.) - 01 Guitarra P10 (C.V.I.)- 01 keyboard P10- 01 Auxiliar RCA estéreo. Saídas:- 01 Antena FM fio, Line-out/AC, Consumo Total a potência Máxima 75W RMS, Fusível, Obs: Controle remoto para funções da entrada USB, (C.V.I.)* - Controle de volume independente por canal. Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. Alimentação: 127/220V



1	2	UNIDADE	<p>CAIXA DE SOM AMPLIFICADA GRANDE 500W RMS: Caixa de som Amplificada Multiuso USB SD e Bluetooth 500w Rms + Microfone Com Fio, modelo MF 600 APP, Potência RMS : 500W, funções controladas tanto por painel como pelo controle remoto. 1 ano de garantia, Possui também BIVOLT AUTOMÁTICO com fonte chaveada.</p> <p>* Canal 2 : Mic 1 + Violão / Cavaquinho / Mic 2 + Violão / Cavaquinho</p> <p>* Equalizador : 3 vias (graves, médios e agudos)</p> <p>* Alto-falante : Woofer 10" e tweeter 2 1/2"</p> <p>* Alimentação : Bivolt automático (com fonte chaveada) 90 - 240V</p> <p>* Dimensões (A x L x P mm) : 565 x 423 x 252</p> <p>* Peso : 9,44Kg</p> <p>* Canal 1 : Bluetooth, USB, SD Card e FM / Controle remoto com troca de pastas / Auxiliar – iPhone, iPod, iPad, Tablets, Celulares, MP3, CD, DVD, TV / Teclado / Acordeon / Microfone / Violão / Cavaquinho</p>
	5	UNIDADE	<p>CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA: Corpo e tampa confeccionadas em Polietileno de alta densidade (PEAD) 100%virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência , estrutura em aço carbono, fácil instalação, alta resistência ao impacto e a tração, suporte fabricado em aço com tratamento anticorrosão ou com pintura eletrostática, aditivação extra com antioxidante e anti s UV para os níveis de proteção classe UV -08 que evita o produto desbotar ressecar ou rachar, superfícies internas polidas e cantos arredondados. Coletores em cores conforme normas da CONAMA e adesivados conforme o tipo de lixo. Kit composto por cinco coletores de 50L para coleta de resíduos orgânicos e seletivos para área externa, Dimensão do conjunto e capacidade do coletor: (AxLxP) 1200x2500x550mm: vermelho (plástico), verde (vidro), amarelo (metal), azul (papel), marrom (orgânico).</p>
20	10	UNIDADE	<p>DESCASCADOR DE LARANJA MANUAL: Com lâmina em aço inoxidável, eixo em aço carbono niquelado, descascador em alumínio fundido, 3 engrenagens giratórias em metal, base com protetor de borracha, manivela manual em aço com pegador em plástico. Ideal para descascar, laranja, limão e frutas em geral. Medindo (AxLxP) 15x29x8cm.</p>



10	5	10	UNIDADE	ESTANTE EM AÇO MULTIUSO: estante com 6 prateleiras, material em chapa de aço 26 (0,45MM), em tinta epóxi cinza padrão, suportando até 25kg por prateleiras distribuídos uniformemente. Medindo: (AxLxP) 1,98x93x 30cm. Acompanha kit de ferragens e esquema de montagem
2	1	3	UNIDADE	FOGÃO INDUSTRIAL 2 QUEIMADORES: Fogão industrial com 2 queimadores, grelha de ferro fundido 30x30 (06 dedos) reforçado; tubo coletor de gás cromado; registro tipo torneira; bandeja coletora de resíduos; fogão confeccionado em chapa de aço carbono; estrutura reforçado sem soldas aparente; revestimentos em pintura epóxi cinza grafite; pés antiderrapantes com sapatas em PVC; funcionamento à gás (GLP). Pressão do gás: baixa pressão; consumo em máxima chama -0,260g/h. dimensão (AxLxP) 82x80x53cm. Conteúdo da embalagem: 01 fogão industrial, 01 kit pés com parafusos, 02 grelhas, 01 queimador simples, 01 queimador duplo, 02 bandejas coletoras, 01 manual de instrução em português. Garantia: mínima de seis meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.
5		4	UNIDADE	FOGÃO INDUSTRIAL 4 QUEIMADORES: Fogão industrial 4 queimadores com forno, Espalhadores e bases dos queimadores em ferro fundido mesa de aço carbono, perfil U de 50mm pintada na cor preto fosco, trempe de ferro fundido 300x300mm, pintada na cor preta, registros de gás com manípulos expostos de fácil manuseio, volume do forno 87 litros; porta do forno com serigrafia na cor preta ou cinza; puxador ergonômico na porta do forno; travamento mecânico na porta do forno; prateleira removível e regulável no forno; pés fixo; mesa, bandeja e corpo do produto em pintura epóxi; baixa pressão. Especificação: grelha fundida 30/30 queimador 2 duplo e 2 simples, gambiarra pintada ou zincada registro cromado cor – grafite; alimentação por GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) Dimensões externas do produto (AxCxP) 80x74x83c; medidas internas do forno: (AxLxP) 31x48x59cm. Garantia: seis meses de garantia a partir da data de entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.



4		4	UNIDADE	<p>FOGÃO INDUSTRIAL 6 QUEIMADORES SEM FORNO: Corpo e mesa de aço carbono, super resistente em pintura a pó eletrostático, com base fosfatizada; Gás baixa pressão; Varão cromado com tampão e bico de entrada de gás reversível; Registro Cromado de 1/4"; Totalmente desmontável para facilitar o transporte e armazenamento; Grelhas e queimadores em ferro fundido; Altura padrão com pé 80cm e sem pé 25cm (mesa); Tampão no varão para posterior colocação de registro para forno; Queimadores com encaixe de fácil remoção para limpeza e manutenção; Fácil regulagem de entrada de oxigênio. Alimentação à gás (GLP), fogão tipo piso, material em aço inox, grelha 30x30 ferro fundido, mesa em aço carbono; seis queimadores (3 queimadores duplos e 3 queimadores simples);/Material dos queimadores: ferro fundido, Dimensão: (LxAxP) 106x80x74cm. Garantia de seis meses, a partir da data de entrega, contra defeito de fabricação durante o período de garantia, com substituição das peças com defeito.</p>
5		2	UNIDADE	<p>FREEZER HORIZONTAL 1 TAMPA: com capacidade de armazenamento para 305 litros e capacidade total de 317 litros. Na cor branca. Possui dupla ação, pode ser utilizado como freezer ou como conservador. Tipo modo degelo manual; Rodízios: Facilitam a movimentação do produto, Puxadores: Ergonômicos; Dreno de degelo frontal: A água do degelo escoia pelo dreno, facilitando seu recolhimento; Dupla função: freezer e conservador; Tampa: Balanceada; Fechadura com chave auto expulsiva: Segurança permite o travamento do freezer; Não contém CFC: Não agride a camada de ozônio; Classificação Energética: C. frequência 60 Hz. Conteúdo da embalagem um freezer horizontal 305 lts e manual de instrução. Dimensões aproximadas do produto (AxLxP) 105,5x91,5x76,3. Peso 67,5kg, 110 V. Garantia do fornecedor de 1 ano.</p>
5	1	2	UNIDADE	<p>FREEZER HORIZONTAL 2 TAMPAS: Dupla Ação: conserva alimentos congelados e resfriados; Tampas balanceadas; Gabinete interno em aço galvanizado com cantos arredondados; Sistema de rodízios rotativos; Gabinete externo pintado a pó; Dreno frontal com tampa; Gás R134a; Sistema Skin Condenser – baixo nível de ruído; Versão "S" – condensador helicoidal com micromotor de ventilação forçada. Variação de Temperatura (°C): 3,5°C a -22°C. Dimensão (AxLXC) 936x1354x650mm. Capacidade total de 468L OU 500L.</p>



3	3	UNIDADE	<p>GELADEIRA/REFRIGERADOR DUPLEX 310L: Com capacidade de 310L, na cor branca; tipo de degelo frost free; com puxador ergonômico plástico; painel externo, turbo congelamento; prateleira retrátil no freezer; gavetão de frutas e legumes; formas de gelo suspensas; pés niveladores e rodízios traseiros, prateleira do refrigerador em vidro temperado; consumo de 43,6 KWh; capacidade de armazenagem do refrigerador de 247L; capacidade de armazenamento do freezer 63L; consumo de energia A. dimensão do produto embalado: (AxLxP) 1,72mx60cmx61cm. Peso 55kg tensão110v; Garantia do fornecedor de 12 meses.</p>
2	2	UNIDADE	<p>GELADEIRA/REFRIGERADOR 375L: N cor branca, refrigerador com capacidade de 288l e freezer de 86l, com capacidade total de 375l. Três prateleiras de vidro com regulagem de altura vêm com porta- latas, porta- ovos (um compartimento para 12 ovos); 01 gavetas de legumes, 01 gaveta de frutas, 01 gaveta, 01 gaveta congelar/descongelar. Recipiente para guardar gelo (04 formas); pés com rodízios e ajustáveis. Puxadores injetados na cor com acabamento metálico; classificação energética A; lâmpada em LED; consumo aproximado de energia: 54kWh/mês. Conteúdo da embalagem: uma geladeira e 01 manual de instruções. Peso de 58 kg. Dimensão (LxAxP)62,1x176x75,5cm.</p>
+	1	UNIDADE	<p>ENCADERNADORA PERFURADORA P/ ENCADERNAÇÃO ESPIRAL: Máquina construída em aço, tratada e pintada a pó (pintura eletrostática), gaveta para os resíduos, pinos de aço tratados termicamente evitando o desgaste, margeador frontal com trava para encadernações maiores e menores, margeador traseiro para distanciar os furos da margem, faz encadernações de 10 a 450 folhas com tranquilidade.</p>



5	1	4	UNIDADE	<p>LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4L: Liquidificador com gabinete em aço inox e copo monobloco, indicado para triturar alimentos leves com adição de líquidos. DIMENSÃO MÁXIMA (AxLxP) 660x290x280mm; capacidade volumétrica de 4 Litros. Características: copo removível confeccionado em chapa de aço inox, peça única (monobloco), sem soldas, com espessura de no mínimo 1 mm; flange do copo em material plástico injetado; alças e aço inox, espessura em chapa de no mínimo, 1,25mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo que não haja retenção de resíduos; fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos; tampa do copo em aço inox, espessura mínima da chapa de 0,6mm, com dobras estruturais que permitem a limpeza interna; gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de 0,6mm; flange superior e da base em material plástico injetado; dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor; sapatas antivibratórias em material aderente e antiderrapante; eixo e porca fixadora do eixo da faca em aço inox (as buchas poderão ser de bronze ou outro material apropriado que garanta o desempenho mecânico e a durabilidade do conjunto. O conjunto formado por facas, eixo e elementos de fixação em aço inox; interruptor liga/desliga; motor monofásico de, no mínimo 1/2 HP; Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. voltagem de 110v; cordão de alimentação com, no mínimo 1,5mm. Garantia: Mínima de um ano a partir da data de entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante /contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.</p>
---	---	---	---------	---



5	5	UNIDADE	<p>LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8L: Liquidificador industrial com gabinete em aço inox e copo monobloco, indicado para triturar alimentos leves com adição de líquidos. DIMENSÃO E CAPACIDADE MÁXIMA: (AxLxP) 750x460x380, capacidade volumétrica 8L. CARACTERÍSTICAS: Corpo removível confeccionado em chapa de aço em peça única (monobloco), sem soldas, com espessura de, no mínimo, 1 mm; flange do copo em material plástico injetado; alças em aço inox, espessura de chapa de, no mínimo, 1,25mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo que não haja retenção de resíduos; fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos; tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0.6mm, com dobras estruturais que permitem a limpeza interna; gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa 0,6mm, flange superior e da base em material plástico injetado; dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor; sapatas antivibratórias em material aderente e antiaderente; eixo e porca fixadora do eixo da faca em aço inox (as buchas poderão ser de bronze ou outro material apropriado que garanta o desempenho mecânico e a durabilidade do conjunto); O conjunto formado pelas facas eixo e elementos de fixação ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas; flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox; interruptor liga/desliga; motor monofásico de, no mínimo, 1/2HP; dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação; voltagem 110v; cordão de alimentação com, no mínimo, 1,5mm de comprimento. GARANTIA: Mínima de um ano a partir da data de entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.</p>
2	2	UNIDADE	<p>MAQUINA DE ESCREVER EM BRILLE: Para escrever em braille utilizando papel, possui 9 teclas, sendo uma tecla de espaço, uma tecla de retrocesso, uma tecla de avanço de linha e 6 teclas correspondente aos pontos; cap para entre 90mm-150mm. Manual em língua nacional e assistência técnica em território brasileiro. Tipo mecânico em metal.</p>



5		3	UNIDADE	MESA PARA REUNIÃO: Mesa reunião tampo em MDF retangular, medindo 2000X900MM, estrutura de sustentação metálica pintada epóxi.
3		2	UNIDADE	MESA REDONDA: medindo 1,20m de diâmetro, com tampo em compensado multilaminado com 25 mm de espessura, revestida em laminado cor branca, com 0,8mm de espessura, em perfil de PVC arredondado; estrutura em aço horizontal, vertical, redondo, de 3 polegadas, com sapatas niveladoras e pintura epóxi na cor CINZA.
20		10	UNIDADE	MESA PARA ESCRITÓRIO COM GAVETAS COR CINZA: Mesa com tampo em MDF, na cor cinza medindo 1200x600mm. Contendo duas gavetas, chave, estrutura de sustentação metálica pintada em epóxi.
20	1	10	UNIDADE	MESA PARA ESCRITÓRIO SEM GAVETAS: Mesa com tampo em MDF, na cor cinza medindo 1200x600mm. Sem gavetas, estrutura de sustentação metálica pintada em epóxi.
15	1	5	UNIDADE	MESA PARA IMPRESSORA: medindo 60x40 cm, com tampo em compensado multilaminado com 25mm de espessura, revestido em laminado cor branco, com 0,8mm de espessura e bordas arredondadas 180 graus; com pés em tubos de aço com parte de cima horizontal de 20x30cm e vertical de 30x70cm; parte de baixo horizontal de 30x50cm, com sapatas niveladoras e estrutura com pintura epóxi na cor preta
2		2	UNIDADE	PRATELEIRA AEREA: Em MDF de espessura de 25mm, na cor branca. Medindo (CxL)100x25cm. Acompanhando suportes, parafusos e buchas para fixar na parede.
2		3	UNIDADE	QUADRO DE AVISOS: Confeccionado em MDF 3mm revestido na parte frontal com card board 6mm. revestido de feltro acrílico 2mm , com moldura arredondada em alumínio anodizado fosco, sistema de fixação invisível permitindo instalação na vertical ou horizontal. Acompanha acessório para instalação. Medidas 900x1200mm.
50		30	UNIDADE	QUADRO BRANCO LOUSA 300X120CM: Quadro confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto por chapa metálica laminado melaminico branco, de alta qualidade com moldura em alumínio anodizado, espessura total do quadro de 17mm. Cantos arredondados, sistema de fixação invisível, podendo ser instalado tanto na vertical, quanto na horizontal. Tamanho 3000x1200mm. Garantia mínima de 02 anos a partir da data de entrega, contra defeitos de



				fabricação.
50		30	UNIDADE	QUADRO BRANCO 1200x2000mm: Quadro branco confeccionado em MDF 9mm, sobreposto por chapa de metálica e laminado melaminico, moldura em alumínio anodizado. Sistema de Fixação invisível, acompanhando kit para instalação e suporte para marcador e apagador. Cor da moldura em alumínio anodizado fosco, cantos arredondados, resistente a manchas. Produto de alta durabilidade. Medindo (AxL) 2000x1200mm. Garantia mínima de 02 anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.
3		4	UNIDADE	TELEVISÃO SMART 32 POLEGADAS: Smart TV 32 polegadas com acesso à internet. Dimensão (AxLxP) 480x750x200mm. CARACTERÍSTICAS: Tela LED; Wi-Fi integrado; Acesso à internet; Resolução de imagem em HD; Conversor digital integrado; Entradas especiais – HDMI (mínimo 2), LAN, USB; Tensão (voltagem): bivolt automático; Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos; compatíveis com a corrente de operação; Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda; Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Garantia: Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.
	1	1	UNIDADE	MICROONDAS 30 LITROS: Micro-ondas capacidade 30 litros, cor branco, 110v, diversas funções por tecla pré-programada.
100		50	UNIDADE	VENTILADOR DE PAREDE: Ventilador de parede oscilante 60cm, 200w, possuindo oscilação para direita e esquerda, podendo ser inclinado para frente ou para trás. Grade removível para facilitar a limpeza, com protetor térmico, hélice com três pás em polipropileno, grade em aço, voltagem bivolt chaveado. Consumo de 0,183kWh, vazão 1,081m ³ /s; rotação de 1,430RPM, peso 4kg, grade de 600 mm; hélice 505mm. Com 01 ano de garantia, acompanha chave rotativa (liga/desliga/controla a velocidade).

Fundamentação jurídica: art. 6º, inciso IX; art. 7º, § 2º; e art. 15, § 7º, inciso I, da Lei n. 8.666/93.

IV - Da Dotação Orçamentária

Dotação – 2.014 – Gestão do Fundeb 40% - Ensino Fundamental

Complexo Administrativo, 998 – Santo Antônio – CEP: 68675-000 – Mãe do Pará – Pará



Dotação – 2.016– Gestão da Secretaria Municipal de Educação

Dotação – 2.022 – Gestão do Programa Salario Educação

Fundamentação jurídica: Art. 16 da lei complementar nº 101/00 (Lei de responsabilidade fiscal).


Maria da Conceição da S. Santana
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
DECRETO 08/2021

Maria da Conceição da Silva Santana
Secretária Municipal de Educação
Decreto 008/2021



Memorando N° 066/2021

Mãe do Rio - Pará, 04 de Novembro de 2021.

O presente Memorando, tem como objetivo apresentar e detalhar à administração pública e seus representantes, demandas a serem sanadas e supridas pela **Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento**.

Por conseguinte, com fulcro nos princípios constitucionais e infraconstitucionais, que regerem o ordenamento jurídico brasileiro e concomitantemente as licitações públicas, tal memorando será regimentado pelos seguintes dispositivos, art. 40, inciso I, da Lei n. 8.666/93, art. 3º, inciso II, da Lei n 10.520/02 e art. 7º, inciso II, da lei n. 14.167/02 para regulamentar o objeto; art. 15, § 7º, inciso II, da Lei 8.666/93 e art. 3º, inciso I, da Lei 10.520/02 para regulamentar a justificativa; art. 6º, inciso IX, da Lei n. 8.666/93, art. 7º, § 2º, da lei n. 8.666/93 e art. 15, § 7º, inciso I, da Lei n. 8.666/93 para regulamentar a especificação dos objetos; e art. 16 da lei complementar n. 101/00 (Lei de responsabilidade fiscal) para regulamentar a dotação orçamentária.

Sendo assim, observa-se os seguintes pressupostos:

I - Do Objeto

Processo licitatório para **AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE**, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.

Fundamentação jurídica: art. 40, inciso I, da Lei n. 8.666/93; art. 3º, inciso II, da Lei n 10.520/02; e Art. 7º, inciso II, da lei n. 14.167/02.

II - Da Justificativa

Estes equipamentos são imprescindíveis ao desenvolvimento das atividades deste órgão, uma vez que proporcionam o bem-estar, saúde e conforto térmico aos servidores e usuários do prédio, de acordo com a Norma Regulamentadora 17 (NR 17), que é uma norma geral que visa padronizar a prática do trabalho de basicamente todos os trabalhadores no Brasil. Essa norma trata da Ergonomia dos funcionários, estabelece parâmetros para aumentar o conforto e melhorar a segurança das tarefas. Ele também busca proporcionar maior desempenho na execução do trabalho.

O item 17.5, que trata das condições do ambiente de trabalho, descreve como deve ser a climatização do local. Vejamos o que se descreve no subitem 17.5.2 da referida norma:

17.5.2. Nos locais de trabalho onde são executadas atividades que exijam solicitação intelectual e atenção constantes, tais como: salas de controle, laboratórios, escritórios, salas de desenvolvimento ou análise de projetos, dentre outros, são recomendadas as seguintes condições de conforto:



- a) níveis de ruído de acordo com o estabelecido na NBR 10152, norma brasileira registrada no INMETRO;
- b) índice de temperatura efetiva entre 20°C (vinte) e 23°C (vinte e três graus centígrados);
- c) velocidade do ar não superior a 0,75m/s;
- d) umidade relativa do ar não inferior a 40 (quarenta) por cento.

Fundamentação Jurídica: Art. 15, § 7º, inciso II, da Lei 8.666/93; Art. 3º, inciso I, da Lei 10.520/02.

III - Da Especificação do Objeto


ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE
1	CADEIRAS PARA ESCRITÓRIO	08	UNIDADE
Especificação: Modelo Secretária Giratória Tecido, Cor Preto, Material do estofado Polipropileno. Altura da cadeira: 92 cm Profundidade da cadeira: 50 cm Largura da cadeira: 55 cm			
2	VENTILADOR DE PAREDE	04	UNIDADE
Especificação: modelo: New Comercial preto com 3 pás de plástico, 50cm de diâmetro 127V.			
3	FOGÃO	01	UNIDADE
Especificação: BFS5NCR 5 Bocas Acabamento Inox Acendimento Automático a gás.			
4	AR CONDICIONADO 12000 BTUs	02	UNIDADE
Especificação: Modelo detalhado: CBN12CBBNA Capacidade de refrigeração: 12000 BTU Tipo de ar condicionado de colocação: De parede Eficiência energética: A Tipos de painel de controle: Eletrônico Potência de refrigeração: 1085 W Tipo de gás: R-410 * com controle remoto, Largura da unidade interna: 83,5 cm Profundidade da unidade interna: 22 cm Altura da unidade interna: 28 cm Largura da unidade externa: 38 cm			
5	VENTILADOR COLUNA 50 CM	04	UNIDADE
Especificação: modelo: New Comercial preto com 3 pás de plástico, 50cm de diâmetro 127V.			
6	BEBEDOURO DE COLUNA	02	UNIDADE
Especificação: Largura 31,5 cm. Altura 100,5 cm. Profundidade 31,5 cm. Potência 97 Watts. Capacidade Reservatório água gelada 1,8 litros. Suporta galões de até garrafão 20 litros. Altura máxima dos copos 17,5 cm.			

Fundamentação jurídica: art. 6º, inciso IX; art. 7º, § 2º; e art. 15, § 7º, inciso I, da Lei n. 8.666/93.

IV - Da Dotação Orçamentária

A dotação orçamentária nada mais é do que o fundo econômico e financeiro do órgão público que vai custear a aquisição.

Fundamentação jurídica: Art. 16 da lei complementar nº 101/00 (Lei de responsabilidade fiscal).


BRUNA MAYARA SOUSA DE ARAÚJO
Secretária de Meio Ambiente Saneamento
Decreto nº 192/2021 – GAB/PMMR

Memorando Nº 090/ 2021

Mãe do Rio - Pará, 23 de Novembro de 2021.

O presente Memorando, tem como objetivo apresentar e detalhar à administração pública e seus representantes, demandas da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de Mãe do Rio.

Por conseguinte, com fulcro nos princípios constitucionais e infraconstitucionais, que regem o ordenamento jurídico brasileiro e concomitantemente as licitações públicas, tal memorando será regimetado pelos seguintes dispositivos, art. 40, inciso I, da Lei n. 8.666/93, art. 3º, inciso II, da Lei n 10.520/02 e art. 7º, inciso II, da lei n. 14.167/02 para regulamentar o objeto; art. 15, § 7º, inciso II, da Lei 8.666/93 e art. 3º, inciso I da Lei 10.520/02 para regulamentar a justificativa; art. 6º, inciso IX, da Lei n. 8.666/93, art. 7º, § 2º, da lei n. 8.666/93 e art. 15, § 7º, inciso I, da Lei n. 8.666/93 para regulamentar a especificação do objeto; e art. 16 da lei complementar n. 101/00 (Lei de responsabilidade fiscal) para regulamentar a dotação orçamentária.

Sendo assim, observam-se os seguintes pressupostos:

I - Do Objeto

Processo licitatório para **AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE**, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.

II - Da Justificativa

A aquisição de material permanente visa atender às demandas dos diversos setores da secretaria de assistência e desenvolvimento social, e os serviços oferecidos pelos os programas sociais federais.

Constituem-se de produtos para criar infra-estrutura a todas as suas unidades vinculadas, para garantia da continuidade do bom atendimento dos serviços prestados por esta unidade e seus órgãos, onde possuem uma rede de atendimentos na região urbana e rural do município, e aos usuários dos serviços dos programas sociais do Governo Federal.

III - Da Especificação do Objeto

ITEM	DESCRIÇÃO	UM	CRA.	CRE.	B.F.	G.M.	TOTAL
1	MESA PARA ESCRITÓRIO COM 03 GAVETAS	UM	5	5	5	5	20

<i>Especificação:</i> Mesa para Escritório com 3 Gavetas, 150cm x 58 cm, design reto e discreto. Material: Estrutura em aço carbono e tampo em MDF. Altura: 76 cm, Largura: 150 cm, Profundidade: 58 cm. Cores preferenciais: Preto, Azul ou Cinza.							
2	FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS SEM FORNO	UM	2	2	2	2	8
<i>Especificação:</i> espalhadores e bases dos queimadores em ferro fundido mesa de aço carbono, perfil u de 50mm pintada na cor preto fosco de ferro fundido 300x300mm, pintada na cor preta registros de gás com manipuladores expostos de fácil manuseio prateleira removível e regulável no forno pés fixo mesa, bandeja e corpo do produto em pintura epoxi alta pressão, grelha fundida 30/30, queimador 2 duplo e 2 simples gambiarra pintada, dimensões altura - 80 cm profundidade - 89 cm comprimento - 80 cm, com 04 bocas.							
3	FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS SEM FORNO	UM	2	2	2	2	8
<i>Especificação:</i> fogão industrial 6 bocas, 3 duplas e 3 simples em módulo 30 extra, corpo e mesa de aço carbono super resistente em pintura a pó eletrostático, com base fosfatizada, gás baixa pressão, varão cromado com tampão e bico de entrada de gás reversível. registro cromado de 1/4". grelhas e queimadores em ferro fundido. altura padrão com pé 80cm (mesa), tampão no varão para posterior colocação de registro para forno, queimadores com encaixe de fácil remoção para limpeza e manutenção. dimensões altura: 80 cm, profundidade: 82 cm e largura: 108 cm							
4	MESA SECRETARIA COM 02 GAVETAS PARALELAS	UM	5	5	5	5	20
<i>Especificação:</i> Medidas: 1,20 comp. X 60 cm prof. 74 cm Alt. Madeira MDP / BP 15 mm, Acabamento: Perfil Postform / Fita de Bordo 1 mm, 2 Gavetas com chave. Cores preferenciais: Preto, Azul ou Cinza.							
5	CADEIRA DE ESCRITÓRIO EVIDENCE	UM	10	10	10	10	20
<i>Especificação:</i> Cadeira giratória que faz o deslocamento em 360 graus sem a necessidade de mudança de posição, com rodinhas para locomoção. Peso Real Suportado (kg): 110kg Altura - Giratória: Sim Material Assento/Encosto: Tecido Densidade Espuma: D45 Largura Assento (cm): 43cm ± 1cm Profundidade Assento (cm): 38cm ± 1cm Espessura Assento (cm): 4,5cm ± 1cm Largura Encosto(cm): 36,5cm ± 1cm Altura Encosto(cm): 28,5cm ± 1cm Espessura Encosto (cm): 3,5cm ± 1cm Estrutura - Regulagem de Altura a Gás: Regulagem de inclinação do encosto: Não Regulagem de altura encosto.							
6	CADEIRA DE ESCRITÓRIO PALITO SECRETÁRIA	UM	30	30	30	30	120
<i>Especificação:</i> Assento e encosto com espuma injetada 34 mm, revestido em tecido de alta qualidade. Estrutura em aço carbono com pintura eletrostática a pó, garantindo maior durabilidade e qualidade. Peso recomendado: 110 kg, descrição: Altura: 85 cm, Altura encosto: 36 cm. Largura assento: 43 cm, Profundidade assento: 39 cm. Dimensões Aproximadas do Produto (cm) - AxLxP 80 cm x 59 cm x 57 cm, COR PRETA.							
7	ARMÁRIO EM MDF COM 02 PORTAS 04 PRATELEIRAS COM CHAVE	UM	3	3	3	3	12
<i>Especificação:</i> Armário Para Escritório 2 Portas com Chave, 100% MDF, Armário para escritório alto, cor Branco ou azul. Altura 165cm x Largura 82cm x Profundidade 42cm - com chapas de 18mm, de alta qualidade e resistência.							
8	ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS	UM	3	3	3	3	12
<i>Especificação:</i> Arquivo em aço, Confeccionado em chapa nº. 0,45 mm (26) e tampo em chapa 0,60 mm (24), Com 04 gavetas para pastas suspensas, com patins em nylon, Capacidade carga 15 kg/gaveta, Cor: Cinza Cristal, Dimensões do Arquivo: 1.335 mm (Alt.) x 460 mm (Larg.) x 550 mm (Prof.), Dimensões das Gavetas: 280 mm (Alt.) x 390 mm (Larg.) x 430 mm (Prof.).							
9	FREEZER 02 PORTAS	UM	2	2	2	2	8
<i>Especificação:</i> Freezer dimensões 96 x 147,3 x 78 cm, capacidade 519 Litros (aproximando), cor: branca, Consumo aproximado de energia: 70,41 KwH/mês - Congelamento rápido - 2 portas - 4 pés com rodízio - Tipo de degelo: Manual - Controle de Temperatura - Painel de controle - Dreno frontal.							
10	AR CONDICIONADO 09 MIL BTUS	UM	5	5	5	5	20
<i>Especificação:</i> central de ar tipo splint 9 mil btus, com classificação energética A, que garante a economia de energia. Utiliza o Gás R410a, um gás que não agride a camada de Ozônio, que faz com que a temperatura desejada seja mantida onde está o controle remoto, Função Auto-limpeza, para evitar a proliferação de odores e mofo, dimensões: 28 x 85,5 x 18,1. Cor: Branca.							
11	LIQUIDIFICADOR SIMPLES 03 VELOCIDADES	UM	3	3	3	3	12
<i>Especificação:</i> Liquidificador Turbo, 3 Velocidades 500w, 127v/220v/, Capacidade do copo 2.2 litros (aproximado), Funções: Pulsar e Tritura Gelo, Painel: Analógico, Lâminas: Tipo 4 facas, Material: Aço inox. Recursos, Botão pulsar: Sim, Sistema de auto-limpeza: Sim, Base antiderrapante: Sim. Cor Branco ou Preto.							
12	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 08 LITROS	UM	3	3	3	3	12
<i>Especificação:</i> liquidificador industrial potência: 1/hp/ 800 watts, corpo: inox , alimentação -voltagem: bivolt, requência: 50/60 hz, rotação: 3850 rpm, copo: 8 litros em aço inox, tampa: alumínio repuxado.							
13	VENTILADOR COLUNA 50 CM	UM	6	6	6	6	24
<i>Especificação:</i> Ventilador com 6 Pás, Oscilante - Inclinação regulável - Coluna com regulagem de altura: Máx: 1,50 / Min: 1,10 - Grade segura - Super potente - Dimensões: 150 cm x 45 cm x 41 cm - Peso: 5,70 kg Potência: 135 watts, Voltagem: 110v, Frequência: 50-60 Hz, Grade: 510 mm, Hélice: 440 mm, Cor: Preto, Hélices: cinza.							
14	VENTILADOR DE MESA 30 CM	UM	6	6	6	6	24
<i>Especificação:</i> O Ventilador de Mesa, 30cm, cor: Preto, movimento oscilante e 6 pás, Potência: 50 W, Consumo: 0,05 Kw/h, Tamanho do produto (AxLxP): 51 x 35 x 28 cm.							

15	BEBEDOURO DE COLUNA	UM	2	2	2	2	8
<i>Especificação:</i> bebedouro por compressor coluna de garrafão fornece água gelada e natural para galão de 20lts, gabinete em aço inox com tampa e base injetados, controle manual de temperatura, reservatório em material polietileno atóxico; não enferruja, alça de transporte para facilitar o manuseio, capacidade de armazenamento interno 2 litros. voltagem 220/110v, cor: branca, Dimensões: 31,1 x 99 x 32 cm, (aproximando).							
16	BEBEDOURO	UM	2	2	2	2	8
<i>Especificação:</i> bebedouro por compressor de mesa de garrafão fornece água gelada e natural para galão de 20lts, gabinete em plástico, controle manual de temperatura, reservatório em material polietileno atóxico; não enferruja, alça de transporte para facilitar o manuseio, voltagem 220/110v, cor: branca, Dimensões: 28,3 x 42,2 x 41,2 cm (aproximando).							

IV - Da Dotação Orçamentária

2049 – GESTÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMADS

58 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - CRAS

2054 - MANUTENÇÃO DO PAEFI – CREAS

2053 – GESTÃO BLOCO BOLSA FAMÍLIA – IGDBF

Suane de Carvalho Bastos
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
PORTARIA 009/2021 - GAB/PMMR

SUANE DE CARVALHO BASTOS
Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Portaria nº 09/2021 – GAB/PMMR