

LICITAÇÃO MDR < licitacaomdr@gmail.com>

PROPOSTA DE PREÇOS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO

1 mensagem


licitacao@amazonmedical.net.br < licitacao@amazonmedical.net.br > Para: licitacaomdr@gmail.com

1 de junho de 2021 17:13

Boa tarde!

Segue a proposta de preços solicitada.

Att.



José Hashiglan Madas. Nimion CHEKE DO SETOR DE COMPRAS E SUPRIMENTOS DECRETO Nº 41/2021



C.N.P.J: 29187032000120 - Insc. Estadual: 15.586.131-0 - Insc. Municipal: 293.362-7 CJ. SATELITE, TRAV.WE-12, SALA 1 GAPAO A - COQUEIRO - CEP: 66.670-260 - BELEM-PA

Fone: - Fax: -

E-mail: licitacao@amazonmedical.net.br

Pagina .: 1 de 6 osta Nº: 00000360

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO

AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 05.363.023/0001 - 84

RUA PEDRO VIERA, 787 - CENTRO - CEP 68.675-000 - MAE DO RIO - PARÁ

SETOR DE COMPRAS

REF.: COTAÇÃO DE PREÇOS EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO

Otde.

Unid.

UND

Apresent.

UND

ITEM: 001

ANALISADOR BIOQUÍMICO AUTOMÁTICO Analisador Bioquímico automático, aberto, de acesso randômico com capacidade de até 200 testes/hora. Pré diluição automática de amostras segundo programação. Pré aquecimento do reagente antes da dispensação. Alerta e reensaio de amostras que excedam o limite de linearidade. Detecção de nível de amostra e reagentes por sistema capacitivo. Lavagem automática das agulhas a cada amostra pipetada evitando-se contaminação. Checagem de integridade das cubetas. Impressão de gráfico para valores de absorbância e controles de qualidade. Além da bioquímica completa, realizar testes de turbidimetria. Possibilidade do uso de tubo primário com leitor código de barras. Refrigeração para até 30 reagentes. Bandeja de amostra para 60 posições, sendo ela e a bandeia de reagente removível para armazenamento em geladeira. Detector de choque de agulha. Tipos de testes: Ponto Final (bicromático), Ponto Final Diferencial (com branco de amostra), Tempo Fixo, Cinética (bicromática), Multi Standard (até 8), fator, linear, não linear (4 parâmetros). Volume de reação com no máximo 350ul. Estação de lavagem com 7 etapas e programas de lavagem definido por métodos. Consumo Máximo de água de até 2 L/hora.- Programas de lavagem definido por métodos. Escolha livre da ordem de execução. Acompanhado de computador com monitor, externo, ou pc embutido com software em português compatível com programas de interfaceamento laboratorial. Até 3 níveis de controle de qualidade.

FABRICANTE HUMAN

MARCA:

UND

IN VITRO

UND

RC. UNIT : PRÇ. TOTAL: ITEM: 002

R\$ 120.000,00 CENTO E VINTE MIL REALS ANALISADOR HEMTOLOGICO

R\$ 120.000,00 CENTO E VINTE MIL REAIS

Analisador hematológico de 80 testes por hora, mínimo de 21 parâmetros (WBC, LYM, MID, GRA, LYM%, MID%, GRA%, HGB, RBC, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDWcv, RDWsd, PLT, PCT, MPV, PDWcv, PDWsd, P-LCC*, P-LCR*), deve possuir minimo de 3 a 7 medições automáticas e calibração independente para modo de prédiluição. Possuir modulo humano e veterinário, controle de qualidade com Gráfico de Levey-Jennings, 16- e 64- días Banco de dados de CQ separado (6 níveis), volume de mostra 25µL,

diluição interna e sensor de nível, trabalhar com no máximo 3 reagentes sem cianeto.

PRÇ. UNIT.: PRÇ. TOTAL: R\$ 85.500,00 O!TENTA E CINCO MIL QUINHENTOS REAIS R\$ 85.500,00 OITENTA E CINCO MIL QUINHENTOS REAIS

FABRICANTE HUMAN

MARCA:

UND

IN VITRO

UND

ITEM: 003

BANHO MARIA

Opera na faixa de temperatura ambiente até 70°C*, com resolução de 0,1°C.

Possui indicador digital para a temperatura do banho com resolução de 0,1°C, dispensando o uso de termômetros de vidro.

> José l'ashiolor CHEFE DO SETOR DE

DECRETO Nº 417202



C.N.P.J: 29187032000120 - Insc. Estadual: 15.586.131-0 - Insc. Municipal: 293.362-7

CJ. SATELITE, TRAV.WE-12, SALA 1 GAPAO A - COQUEIRO - CEP: 66.670-260 - BELEM-PA

Fone: - Fax: -

E-mail: licitacao@amazonmedical.net.br

Pagina .: 2 de 6 P---osta Nº: 00000360

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO

AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 05.363.023/0001 - 84

RUA PEDRO VIERA, 787 - CENTRO - CEP 68.675-000 - MAE DO RIO - PARÁ

SETOR DE COMPRAS

REF.: COTAÇÃO DE PREÇOS EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO

Qtde.

Unid. Apresent.

Possui cuba em aço inoxidável sem emendas ou soldas, dimensões internas aproximadas: 300x240x150mm e volume aproximado de 9 litros, com capacidade para até 105 tubos de 12mm.

Utiliza controle eletrônico de temperatura e resistência tubular blindada, reduzindo consideravelmente o tempo de aquecimento e garantindo uma melhor estabilização do banho na temperatura desejada.

Possibilidade de Ajuste e Calibração pelo próprio

usuário

Função de Ajuste de linearidade do sensor de temperatura na faixa de 37 a 70°C

Alimentação 127V ou 220V (Bivolt - selecionável no próprio equipamento), 60 Hz.

Peso aproximado (sem embalagem): 5,1 Kg

(BM02) e 6,2 Kg (BM02C).

Dimensões aproximadas (sem embalagem):

(LxAxP) 280x250x420 mm. o Assistência técnica no País.

FABRICANTEKACIL

MARCA:

UND

KACIL

UND

PRÇ. UNIT.: PRÇ. TOTAL: R\$ 3.000,00 TRÊS MIL REAIS R\$ 3.000,00 TRÊS MIL REAIS

ITEM: 004

DESTILADOR DE ÁGUA TIPO PILSEN Produz água com pureza abaixo de 4 µS, considerando entrada até 300 µS;

Caldeira em aço inox;

Coletor de vapores e partes que tem contato com a água já destilada, confeccionados em aço

inox 304 e materiais inertes;

Nível constante de alimentação da caldeira; Cúpula de vidro resistente e inerte para não transferir ions ao sistema e para visualizar a ebulição e o momento da limpeza da caldeira

e resistência;

Resistência tubular blindada;

Chave para ligar e desligar manualmente o aquecimento

Na falta de água, evita o escape de vapores; Sistema automático de proteção que desliga o aparelho quando o sensor embutido detecta falta de água;

Acompanha manual de instruções;

Cabo de força com dupla isolação sem plugue; Para melhor qualidade da água destilada produzida e maior durabilidade do aparelho, sugerimos o uso dos pré-filtros de sedimentos (Q381) e o de carvão ativado (Q382) bem como o abrandadador no caso das águas duras

(Q383), itens opcionais recomendados

FABRICANTE QUIMIS EQUIPAMENTOS

José Washi ann

MARCA:

QUIMIS

PRC. UNIT .: PRC. TOTAL: R\$ 3,900,00 TRÊS MIL NOVECENTOS REAIS R\$ 3.900,00 TRÊS MIL NOVECENTOS REAIS

ITEM: 005

MICROSCOPIO BINOCULAR Especificação Microscópio Biológico Binocular Eco- K112H. Iluminação Halógena

1 UND UND

CHEEE DO SE COMPRAS E SUPRIMEN DECRETO Nº 41



C.N.P.J: 29187032000120 - Insc. Estadual: 15.586.131-0 - Insc. Municipal: 293.362-7

CJ. SATELITE, TRAV.WE-12, SALA 1 GAPAO A - COQUEIRO - CEP: 66.670-260 - BELEM-PA

Fone: - Fax: -

E-mail: licitacao@amazonmedical.net.br

Pagina .: 3 de 6

osta Nº: 00000360

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO

AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 05.363.023/0001 - 84

RUA PEDRO VIERA, 787 - CENTRO - CEP 68.675-000 - MAE DO RIO - PARÁ

SETOR DE COMPRAS

REF.: COTAÇÃO DE PREÇOS EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO

Unid.

MARCA:

UND

Otde.

Apresent.

KASVI

UND

PRÇ. UNIT.: PRÇ. TOTAL:

ITEM: 006

R\$ 4.000,00 QUATRO MIL REAIS

R\$ 4.000,00 QUATRO MIL REAIS

HOMOGEINIZADOR DE TUBOS

Especificação: Movimento Rotação e

Homogeneização Velocidade 20-80 rpm Amplitude da Vibração22 ± 1mm Dimensões 394 X 266 X 96 mm

Tensão AC 220 V Potência 10 W Peso4,6kg

FABRICANTE KASVI IMPORTAÇÃO

FABRICANTE KASVI IMPORTAÇÃO

MARCA:

UND

KASVI

UND

PRC. UNIT.: PRÇ. TOTAL:

R\$ 2.000,00 DOIS MIL REAIS

MICRO CENTRIFUGA P/ 24 TUBOS ITEM: 007

R\$ 2.000,00 DOIS MIL REAIS

- Velocidade máxima: até 4000rpm

- RCF maximo: 2500×g

- Intervalo de temporizador: 0-99 min Fonte de alimentação: 110V ou 220V

– Dimensões (C × L × A): 330×420×280mm

- Nível de ruído: < 60dB

- Peso: 14kg

- Diâmetro do rotor: 280mm com ângulo fixo

- Motor DC sem escova

- Operação estável

- Painel de toque e operação programável

- Display em LED e alerta sonoro

-Tampa com trava de segurança Anel selado Silastic para GMP

- Certificado pela FDA

- Pés emborrachados

FABRICANTE COLEMAN

MARCA:

UND

COLEMAN

UND

PRC. UNIT .: PRC. TOTAL: ITEM: 008

R\$ 6.000,00 SEIS MIL REAIS

R\$ 6.000,00 SEIS MIL REAIS

MACRO CENTRIFUGA P/ 40 TUBOS ABL 32

Classe de enquadramentoClase I - Baixo risco

TensãoBivolt Automático Potência800 W Corrente Máxima8A Frequência50/60 HZ

Capacidade de tubos28 tubos de 10 ml ou 15 ml

(16 Tubos de 15 ML com tampa)

40 tubos de 05 ml ou 07 ml

04 tubos de 50 mi

Porta tubosinjetados em nylon

Programas 12 opções de programação

disponíveis onde é possível programar nome da tecnica, tempo em minutos (1 a 999 min) ou em segundos (1 a 999 seg) e velocidade em RPM e

força G.

Programas disponíveisSoro, Urina, Parasito, Liquor, Plaqueta de plasma rico, Plaqueta de plasma pobre, Saliva, Hdl, Temp. de protombina Rotação Programavel de 500 a 3.500 RPM

Força (G) máxima3.020 G Pes de fixação Tipo ventosa Ruido máximo em DB -< 50 DB

Jose Lashin CHEFE DO SET DECRETO Nº 41/202



C.N.P.J: 29187032000120 - Insc. Estadual: 15.586.131-0 - Insc. Municipal: 293.362-7

CJ. SATELITE, TRAV.WE-12, SALA 1 GAPAO A - COQUEIRO - CEP: 66.670-260 - BELEM-PA

Fone: - Fax: -

E-mail: licitacao@amazonmedical.net.br

Pagina.: 4 de 6

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CNPJ: 05.363.023/0001 – 84

RUA PEDRO VIERA, 787 - CENTRO - CEP 68.675-000 - MAE DO RIO - PARÁ

SETOR DE COMPRAS

REF.: COTAÇÃO DE PREÇOS EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO

Qtde.

Unid. Apresent.

Erro máximo de velocidade< 1% Erro máximo de tempo< 1%

MotorTrifasico, Lacrado isento de manutenção Acionamento do motorInversor de frequência

FABRICANTE INBRAS

MARCA:

INBRAS

PRÇ. UNIT.: PRÇ. TOTAL: **R\$** 15.000,00 QUINZE MIL REAIS **R\$** 15.000,00 QUINZE MIL REAIS

TOTAL:

R\$ 239.400,00

TOTAL DO GRUPO: DUZENTOS E TRINTA E NOVE MIL QUATROCENTOS REAIS

TOTAL GERAL:

239.400,00

TOTAL DA PROPOSTA: DUZENTOS E TRINTA E NOVE MIL QUATROCENTOS REAIS

- A) DECLARAÇÃO EXPRESSA DE TOTAL CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS E DE QUE SUA PROPOSTA COMERCIAL COMPREENDE TODOS OS TRIBUTOS, DESPESAS OU ENCARGOS DE QUALQUER NATUREZA RESULTANTE DO FORNECIMENTO
- B) DECLARAMOS QUE O PRODUTO OFERTADO ESTE DEVIDAMENTE REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE;
- C) PRAZO DE VALIDADE DOS PRODUTOS ATÉ DE 18 MESES;
- D) AS ENTREGAS SERÃO FEITAS DENTRO DA FORMA E DOS PRAZOS ESTIPULADOS RIGOROSAMENTE DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NA LICITAÇÃO; DADOS BANCÁRIOS:

BRADESCO - AGÊNCIA: 1396-0 CONTA CORRENTE: 9819-1

DECLARAMOS SOB AS PENALIDAS DA LEI QUE:

* NOS PREÇOS COTADOS ESTÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS DE DESPESAS, TAIS COMO ENCARGOS FISCAIS, COMERCIAIS, SOCIAIS E TRABALHISTAS E DEMAIS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO

* CUMPRIREMOS TODOS OS PRAZOS ESTABELECIDOS NO EDITAL E SEUS ANEXOS

- * OS PREÇOS UNITÁRIOS DOS OBJETOS OFERTADOS NA LICITAÇÃO SERÃO FIXOS E IRREAJUSTÁVEIS
- * OS PRODUTOS SERÃO NOVOS, DE PRIMEIRO USO E DE ACORDO COM A LINHA DE PRODUÇÃO ATUAL DO FABRICANTE, E EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO.
- * ESTAMOS CIENTES E CONCORDAMOS COM AS CONDIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, BEM COMO DE QUE CUMPRIREMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO DEFINIDOS NO EDITAL.

* ATÉ A PRESENTE DATA INEXISTEM FATOS IMPEDITIVOS PARA A NOSSA HABILITAÇÃO NO PRESENTE PROCESSO LICITATÓRIO, CIENTE DA

OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES.

* CONFORME DISPOSTO NO INCISO V DO ART. 27 DA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, ACRESCIDO PELA LEI N° 9.854, DE 27 DE OUTUBRO DE 1999, QUE NÃO EMPREGAMOS MENOR DE 18 (DEZOITO) ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGAMOS MENOR DE 16 (DEZESSEIS) ANOS, SALVO MENOR, A PARTIR DE 14 (QUATORZE) ANOS, NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ, NOS TERMOS DO INCISO XXXIII, DO ART. 7° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

* A PROPOSTA APRESENTADA PARA ESSA LICITAÇÃO FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE, DE ACORDO COM O QUE É ESTABELECIDO NA INSTRUÇÃO NORMATIVA № 2 DE 16 DE SETEMBRO DE 2009 DA SLTI/MP.

* NÃO POSSUÍMOS, EM NOSSA CADEIA PRODUTIVA, EMPREGADOS EXECUTANDO TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO, OBSERVANDO O DISPOSTO NOS INCISOS III E IV DO ART.1º E NO INCISO III DO ART.5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

* OS CHAMADOS RELATIVOS À GARANTIA SERÃO FEITOS PELO CONTRATANTE, POR ESCRITO, POR CORREIO ELETRÔNICO OU POR TELEFONE, OBRIGANDO-SE A EMPRESA A ATENDE-LA NO PRAZO MÁXIMO DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS E, CASO TENHA QUE RETIRAR OS PRODUTOS DAS INSTALAÇÕES DO USUÁRIO, DEVERÃO SUBSTITUÍ-LO POR OUTRO DE IGUAL ESPECIFICAÇÃO E SEREM DEVOLVIDOS EM ATÉ 72 (SETENTA E DUAS) HORAS CORRIDAS, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO E SOB AS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS

* DECLARAMOS QUE O "TRANSPORTE" DOS MEDICAMENTOS / CORRELATOS OFERTADO ESTARÃO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE.

PRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA PARA ASSINATURA DE ATA E CONTRATO, RECEBER AS ORDENADE EORNECIMENTO DO RESPECTIVO

José Lashieta A. du Stinico CHEFE DO SETORIDE COMPRAS E SUPRIMENTOS DECRETO N. 41/2021



C.N.P.J: 29187032000120 - Insc. Estadual: 15.586.131-0 - Insc. Municipal: 293.362-7 CJ. SATELITE, TRAV.WE-12, SALA 1 GAPAO A - COQUEIRO - CEP: 66.670-260 - BELEM-PA

Fone: - Fax: -

E-mail: licitacao@amazonmedical.net.br

Pagina.: 5 de 6 osta Nº: 00000360

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO

AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 05.363.023/0001 - 84

RUA PEDRO VIERA, 787 - CENTRO - CEP 68.675-000 - MAE DO RIO - PARÁ

SETOR DE COMPRAS

REF.: COTAÇÃO DE PREÇOS EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO

Qtde.

Unid. Apresent.

OBJETO:

* REGIA MARIA DE ALMEIDA SANTOS / CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº: 2044644 CPF.: 315.948.404-15 - BRASILEIRA, DIVORCIADA, SÓCIA-PROPRIETARIA, RESIDENTE E DOMICILIADO NA ALAMEDA QUATORZE - B (CONJUNTO CORDEIRO DE FARIAS), 115 - TAPANÃ (ICOARACI), BELÉM- PA. CEP.: 66.833-135 - BRASIL.

INFORMAÇÕES DA EMPRESA PARA O CONTRATO:

AMAZON MEDICAL CARE EIRELI CNPJ: 29.187.032/0001-20 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.586.131-0 ENDERÉÇO: TV WE-12 (CJ SATELITE) 1000, SALA 01 GALPÃO A - COQUEIRO - BELÉM - PARÁ - CEP: 66.670-260 E-MAIL: LICITACAO@AMAZONMEDICAL.NET.BR

BELEM(PA), 1 DE JUNHO DE 2021

AMAZON MEDICAL CARE EIRELI 29187032000120 REGIA M. DE A.SANTOS-CPF315948404-15

SOCIA - PROPRIETARIA

CHEFE DO SETO

DECRETO Nº 41/202



LICITAÇÃO MDR < licitacaomdr@gmail.com>

cotação de preços

1 mensagem

JL HOSPITALAR JANIO <jlhospitalar@gmail.com>

Para: licitacaomdr@gmail.com

1 de junho de 2021 16:16

boa tarde senhores! conforme solicitado segue nossa proposta

PROPOSTA DE PREÇOS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO JL (1).pdf 247K



J. L. DOS SANTOS COM. DE PROD. HOSPITALARES

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO

AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 05.363.023/0001 - 84

RUA PEDRO VIERA, 787 - CENTRO - CEP 68.675-000 - MAE DO RIO - PARÁ

SETOR DE COMPRAS

COTAÇÃO DE PREÇOS EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO

Item	Descrição do Produto	Fabricante	Quant	Um.	Valor R\$	SubTotal
	ANALISADOR BIOQUÍMICO AUTOMÁTICO					
001	Analisador Bioquímico automático, aberto, de acesso randômico com capacidade de até 200 testes/hora. Pré diluição automática de amostras segundo programação. Pré aquecimento do reagente antes da dispensação. Alerta e reensaio de amostras que excedam o limite de linearidade. Detecção de nível de amostra e reagentes por sistema capacitivo. Lavagem automática das agulhas a cada amostra pipetada evitando-se contaminação. Checagem de integridade das cubetas. Impressão de gráfico para valores de absorbância e controles de qualidade. Além da bioquímica completa, realizar testes de turbidimetria. Possibilidade do uso de tubo primário com leitor código de barras. Refrigeração para até 30 reagentes. Bandeja de amostra para 60 posições, sendo ela e a bandeja de reagente removível para armazenamento em geladeira. Detector de choque de agulha. Tipos de testes: Ponto Final (bicromático), Ponto Final Diferencial (com branco de amostra), Tempo Fixo, Cinética (bicromática), Multi Standard (até 8), fator, linear, não linear (4 parâmetros). Volume de reação com no máximo 350ul. Estação de lavagem com 7 etapas e programas de lavagem definido por métodos. Consumo Máximo de água de até 2 L/hora Programas de lavagem definido por métodos. Escolha livre da ordem de execução. Acompanhado de computador com monitor, externo, ou pc	LAB TEST	1,00	UN	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00

Av. Independência, n.º 457 - altos BAIRRO COQUEIRO; Ananindeua - pará CEP. 67.120-406 - Fone / Fax (91) 3014 - 5440

CNPJ: 83.880.294/0001-10 - I.E. 15.185.676-1

ilhospitalar@gmail.com

OSE IT OSTALLAM TO THE STATE OF THE COMPRASSE SUPRIMENTOS DECRETO Nº 41 2021

	embutido com software em português compatível com programas de interfaceamento laboratorial. Até 3 níveis de controle de qualidade.						
002	ANALISADOR HEMTOLOGICO Analisador hematológico de 80 testes por hora, mínimo de 21 parâmetros (WBC, LYM, MID, GRA, LYM%, MID%, GRA%, HGB, RBC, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDWcv, RDWsd, PLT, PCT, MPV, PDWcv, PDWsd, P-LCC*, P-LCR*), deve possuir minimo de 3 a 7 medições automáticas e calibração independente para modo de pré-diluição. Possuir modulo humano e veterinário, controle de qualidade com Gráfico de Levey-Jennings, 16- e 64- dias Banco de dados de CQ separado (6 níveis), volume de mostra 25µL, diluição interna e sensor de nível, trabalhar com no máximo 3 reagentes sem cianeto.	LAB TEST	1,00	UN	R\$ 106.875,00	R\$	106.875,00
003	Dera na faixa de temperatura ambiente até 70°C*, com resolução de 0,1°C. Possui indicador digital para a temperatura do banho com resolução de 0,1°C, dispensando o uso de termômetros de vidro. Possui cuba em aço inoxidável sem emendas ou soldas, dimensões internas aproximadas: 300x240x150mm e volume aproximado de 9 litros, com capacidade para até 105 tubos de 12mm. Utiliza controle eletrônico de temperatura e resistência tubular blindada, reduzindo consideravelmente o tempo de aquecimento e garantindo uma melhor estabilização do banho na temperatura desejada. Possibilidade de Ajuste e Calibração pelo próprio usuário. Função de Ajuste de linearidade do sensor de temperatura na faixa de 37 a 70°C. Alimentação 127V ou 220V (Bivolt - selecionável no próprio equipamento), 60 Hz. Peso aproximado (sem embalagem): 5,1 Kg (BM02) e 6,2 Kg (BM02C). Dimensões aproximadas (sem embalagem): (LxAxP) 280x250x420 mm. o Assistência técnica no País.	QUIMIS	1,00	UN	R\$ 3.750,00	R\$	3.750,00
004	DESTILADOR DE ÁGUA TIPO PILSEN	QUIMIS	1,00	UN	R\$ 4.875,00	R\$	4.875,0

Av. Independência, n.º 457 - altos BAIRRO COQUEIRO; Ananindeua - pará CEP. 67.120-406 - Fone / Fax (91) 3014 -- 5440 CNPJ: 83.880.294/0001-10 - I.E. 15.185.676-1

jlhospitalar@gmail.com

	Produz água com pureza abaixo de 4 μS, considerando entrada até 300 μS;						
	Caldeira em aço inox;						
	Coletor de vapores e partes que tem contato com a água já destilada, confeccionados em aço inox 304 e materiais inertes; Nível constante de alimentação da caldeira;						
	Cúpula de vidro resistente e inerte para não transferir íons ao sistema e para visualizar a ebulição e o momento da limpeza da caldeira	i	i.		a .		
	e resistência;			*			
	Resistência tubular blindada;						
	Chave para ligar e desligar manualmente o aquecimento;						
	Na falta de água, evita o escape de vapores;						
41	Sistema automático de proteção que desliga o aparelho quando o sensor embutido detecta falta de água;						
	Acompanha manual de instruções;						
	Cabo de força com dupla isolação sem plugue;						
	Para melhor qualidade da água destilada produzida e maior durabilidade do aparelho, sugerimos o uso dos pré-filtros de sedimentos						f
	(Q381) e o de carvão ativado (Q382) bem como o abrandadador no caso das águas duras (Q383), itens opcionais recomendados						
	MICROSCOPIO BINOCULAR						
05	Especificação Microscópio Biológico Binocular Eco- K112H. Iluminação Halógena	COLEMAN	1,00	UN	R\$ 5.000,00	R\$	5.000,00
	HOMOGEINIZADOR DE TUBOS Especificação: Movimento Rotação e Homogeneização						
06	Velocidade 20-80 rpm Amplitude da Vibração22 ± 1mm	LABOR	1,00	UN	R\$ 2.500,00	R\$	2.500,0
	Dimensões 394 X 266 X 96 mm						
	Tensão AC 220 V						

Av. Independência, n.º 457 - altos BAIRRO COQUEIRO; Ananindeua - pará CEP. 67.120-406 - Fone / Fax (91) 3014 - 5440

CNPJ: 83.880.294/0001-10 - I.E. 15.185.676-1

jlhospitalar@gmail.com

José Machigan Mara Jinio CHEFE DO SETOR DE COMPRAS E SUPRIMENTOS DECRETO Nº 41/2021

			1	-			
	Potência 10 W						
	Peso4,6kg						
	MICRO CENTRIFUGA P/ 24 TUBOS						
	– Velocidade máxima: até 4000rpm						
	– RCF máximo: 2500×g						
	– Intervalo de temporizador: 0-99 min						
	– Fonte de alimentação: 110V ou 220V						
	– Dimensões (C × L × A): 330×420×280mm						
	– Nível de ruído: < 60dB						
	– Peso: 14kg						
	– Diâmetro do rotor: 280mm com ângulo						
007	fixo	LABOR IMPORT	1,00	UN	R\$ 7.500,00	R\$	7.500,00
	- Motor DC sem escova						
	– Operação estável						
	– Painel de toque e operação programável			3			
	– Display em LED e alerta sonoro						
	-Tampa com trava de segurança						
	– Anel selado Silastic para GMP						
	– Certificado pela FDA						
	– Pés emborrachados						
	MACRO CENTRIFUGA P/ 40 TUBOS ABL 32						
	Classe de enquadramento Clase I Baixo risco						
	Tensão Bivolt Automático						
	Potência 800 W						
	Corrente Máxima 8A						
008	Frequência 50/60 HZ	LABOR IMPORT	1,00	UN	R\$ 18.750,00	R\$	18.750,00
	Capacidade de tubos 28 tubos de 10 ml ou 15 ml						
	(16 Tubos de 15 ML com tampa)						
	40 tubos de 05 ml ou 07 ml						
	04 tubos de 50 ml						
	Porta tubos Injetados em nylon						

Av. Independência, n.º 457 - altos BAIRRO COQUEIRO; Ananindeua - pará CEP. 67.120-406 - Fone / Fax (91) 3014 - 5440

CNPJ: 83.880.294/0001-10 - I.E. 15.185.676-1

jlhospitalar@gmail.com

CHEFE DO SETOR DE COMPRAS E SUPRIMENTOS DECRETIO Nº 4 1/2021

Programas 12 opções de programação			
disponíveis onde é possível programar			
nome da tecnica, tempo em minutos (1 a			
999 min) ou em segundos (1 a 999 seg) e			
velocidade em RPM e força G.			
•			
Programas disponíveis Soro, Urina,			
Parasito, Liquor, Plaqueta de plasma rico,			
Plaqueta de plasma pobre, Saliva, Hdl,			
Temp. de protombina			
Rotação Programavel de 500 a 3.500 RPM			
Força (G) máxima 3.020 G			
Pés de fixação Tipo ventosa			
Pes de lixação Tipo ventosa			
Ruido máximo em DB - < 50 DB			
Transition of the state of the			
Erro máximo de velocidade < 1%			
Erro máximo de tempo < 1%			
Motor Trifasico, Lacrado isento de			
manutenção			
Acionamento do motor Inversor de			
frequência			

TOTAL

299.250,00

Validade da proposta: 60 dias

Condição de pagamento: 30 dias empenho.

Prazo de entrega: 15 dias.

Belém/PA, 30 de MAIO de 2021.

JL DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

CNPJ 83.880.294/0001-10 JÂNIO LIRA DOS SANTOS DIRETOR COMERCIAL

Av. Independência, n.º 457 - altos BAIRRO COQUEIRO; Ananindeua pará CEP. 67.120-406 - Fone / Fax (91) 3014 - 5440

CNPJ: 83.880.294/0001-10 - I.E. 15.185.676-1

jlhospitalar@gmail.com



LICITAÇÃO MDR < licitacaomdr@gmail.com>

PROPOSTA DE PREÇOS - EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO

1 mensagem

supervisao@novamedicaltda.com.br <supervisao@novamedicaltda.com.br> Para: licitacaomdr@gmail.com

1 de junho de 2021 16:01

Boa tarde! Segue a nossa proposta de preços para aquisição de equipamentos.

Att.



PROPOSTA DE PREÇOS EQUIPAMENTOS MÃE DO RIO NM.pdf 287K

> José Washi CHEFE



NOVA MEDICA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA

C.N.P.J: 19.769.575/0001-00 - Insc. Estadual: 15.440.338-5 - Insc. Municipal: 237.923-5 CJ. SATELITE, TRAVESSA WE-12, GALPAO A - COQUEIRO - CEP: 66.670-260 - BELEM-PA

Fone: 0913347-8469 - Fax: - 0913085-2757 E-mail: licitacoes@novamedicaltda.com.br Pagina.: 1 de 5

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO

AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 05.363.023/0001 - 84

RUA PEDRO VIERA, 787 - CENTRO - CEP 68.675-000 - MAE DO RIO - PARÁ

SETOR DE COMPRAS

REF.: COTAÇÃO DE PREÇOS EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO

Qtde.

1

Unid. Apresent.

UN UN

ITEM: 001

ANALISADOR BIOQUÍMICO AUTOMÁTICO Analisador Bioquímico automático, aberto, de acesso randômico com capacidade de até 200 testes/hora. Pré diluição automática de amostras segundo programação. Pré aquecimento do reagente antes da dispensação. Alerta e reensaio de amostras que excedam o limite de linearidade. Detecção de nível de amostra e reagentes por sistema capacitivo. Lavagem automática das agulhas a cada amostra pipetada evitando-se contaminação. Checagem de integridade das cubetas. Impressão de gráfico para valores de absorbância e controles de qualidade. Além da bioquímica completa, realizar testes de turbidimetria. Possibilidade do uso de tubo primário com leitor código de barras. Refrigeração para até 30 reagentes. Bandeja de amostra para 60 posições, sendo ela e a bandeja de reagente removível para armazenamento em geladeira. Detector de choque de agulha. Tipos de testes: Ponto Final (bicromático), Ponto Final Diferencial (com branco de amostra), Tempo Fixo, Cinética (bicromática), Multi Standard (até 8), fator, linear, não linear (4 parâmetros). Volume de reação com no máximo 350ul. Estação de lavagem com 7 etapas e programas de lavagem definido por métodos. Consumo Máximo de água de até 2 L/hora.- Programas de lavagem definido por métodos. Escolha livre da ordem de execução. Acompanhado de computador com monitor, externo, ou pc embutido com software em português compatível com programas de interfaceamento laboratorial. Até 3 níveis de controle de qualidade.

FABRICANTEHUMAN

MARCA:

UN

IN VITRO

UN

PRÇ. UNIT.: PRÇ. TOTAL:

R\$ 138.000,00 CENTO E TRINTA E OITO MIL REAIS

R\$ 138.000,00 CENTO E TRINTA E OITO MIL REAIS

ITEM: 002

ANALISADOR HEMTOLOGICO

Analisador hematológico de 80 testes por hora, mínimo de 21 parâmetros (WBC, LYM, MID, GRA, LYM%, MID%, GRA%, HGB, RBC, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDWcv, RDWsd, PLT, PCT, MPV, PDWcv, PDWsd, P-LCC*, P-LCR*), deve possuir mínimo de 3 a 7 medições automáticas e calibração independente para modo de prédiluição. Possuir modulo humano e veterinário, controle de qualidade com Gráfico de Levey-Jennings, 16- e 64- dias Banco de dados de CQ separado (6 níveis), volume de mostra 25µL, diluição interna e sensor de nível, trabalhar com

no máximo 3 reagentes sem cianeto.

FABRICANTEHUMAN

MARCA:

UN UN

IN VITRO

PRÇ. UNIT.: PRÇ. TOTAL: R\$ 98.325,00 NOVENTA E OITO MIL TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS
R\$ 98.325,00 NOVENTA E OITO MIL TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS

ITEM: 003

BANHO MARIA

Opera na faixa de temperatura ambiente até

70°C*, com resolução de 0,1°C.

Possui indicador digital para a temperatura do banho com resolução de 0,1°C, dispensando o uso de termômetros de vidro.

Jose Mashippan Mata & Januar Cheffing Setomor COMPRAS E SUPRIMENTOS DECRETO N 1410 121



NOVA MEDICA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA

C.N.P.J: 19.769.575/0001-00 - Insc. Estadual: 15.440.338-5 - Insc. Municipal: 237.923-5 CJ. SATELITE, TRAVESSA WE-12, GALPAO A - COQUEIRO - CEP: 66.670-260 - BELEM-PA

Fone: 0913347-8469 - Fax: - 0913085-2757 E-mail: licitacoes@novamedicaltda.com.br

2 de 5 Pagina .: P---osta Nº: 00002037

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO

AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 05.363.023/0001 - 84

RUA PEDRO VIERA, 787 - CENTRO - CEP 68.675-000 - MAE DO RIO - PARÁ

SETOR DE COMPRAS

REF.: COTAÇÃO DE PREÇOS EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO

Otde.

Apresent. Unid.

Possui cuba em aço inoxidável sem emendas ou soldas, dimensões internas aproximadas: 300x240x150mm e volume aproximado de 9 litros, com capacidade para até 105 tubos de 12mm. Utiliza controle eletrônico de temperatura e

resistência tubular blindada, reduzindo consideravelmente o tempo de aquecimento e garantindo uma melhor estabilização do banho na temperatura desejada.

Possibilidade de Ajuste e Calibração pelo próprio

Função de Ajuste de linearidade do sensor de

temperatura na faixa de 37 a 70°C.

Alimentação 127V ou 220V (Bivolt - selecionável no próprio equipamento), 60 Hz. Peso aproximado (sem embalagem): 5,1 Kg

(BM02) e 6,2 Kg (BM02C).

Dimensões aproximadas (sem embalagem):

(LxAxP) 280x250x420 mm. o Assistência técnica no País.

FABRICANTE KASVI IMPORTAÇÃO

MARCA:

UN UN

KASVI

PRÇ. UNIT.: PRÇ. TOTAL: R\$ 3,450,00 TRÉS MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS R\$ 3.450,00 TRÉS MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS

ITEM: 004

DESTILADOR DE ÁGUA TIPO PILSEN Produz água com pureza abaixo de 4 uS.

considerando entrada até 300 µS;

Caldeira em aço inox;

Coletor de vapores e partes que tem contato com a água já destilada, confeccionados em aço

inox 304 e materiais inertes;

Nível constante de alimentação da caldeira; Cúpula de vidro resistente e inerte para não transferir lons ao sistema e para visualizar a ebulição e o momento da limpeza da caldeira e resistência:

Resistência tubular blindada;

Chave para ligar e desligar manualmente o

aguecimento;

Na falta de água, evita o escape de vapores; Sistema automático de proteção que desliga o aparelho quando o sensor embutido detecta falta

Acompanha manual de instruções;

Cabo de força com dupla isolação sem plugue; Para melhor qualidade da água destilada produzida e maior durabilidade do aparelho, sugerimos o uso dos pré-filtros de sedimentos (Q381) e o de carvão ativado (Q382) bem como

o abrandadador no caso das águas duras (Q383), itens opcionais recomendados

FABRICANTE QUIMIS EQUIPAMENTOS

MARCA:

QUIMIS

PRC. UNIT .: PRÇ. TOTAL:

R\$ 4.485,00 QUATRO MIL QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS R\$ 4.485,00 QUATRO MIL QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS

ITEM: 005

MICROSCOPIO BINOCULAR

Especificação Microscópio Biológico Binocular

Eco- K112H. Iluminação Halógena

UN UN

José l'ashige M. at CHEPE DO SETOR COMPRAS E SUPRIM DECRETO Nº 41



NOVA MEDICA COM, E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA

C.N.P.J: 19.769.575/0001-00 - Insc. Estadual: 15.440.338-5 - Insc. Municipal: 237.923-5 CJ. SATELITE, TRAVESSA WE-12, GALPAO A - COQUEIRO - CEP: 66.670-260 - BELEM-PA

Fone: 0913347-8469 - Fax: - 0913085-2757 E-mail: licitacoes@novamedicaltda.com.br Pagina.: 3 de 5

Δ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO

AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 05.363.023/0001 - 84

RUA PEDRO VIERA, 787 - CENTRO - CEP 68.675-000 - MAE DO RIO - PARÁ

SETOR DE COMPRAS

REF.: COTAÇÃO DE PREÇOS EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO

Otde.

Unid. Apresent.

PRÇ. UNIT.:

R\$ 4.600,00 QUATRO MIL SEISCENTOS REAIS

MARCA:

UN UN

LABOR IMPORT

PRÇ. TOTAL: ITEM: 006 R\$ 4.600,00 QUATRO MIL SEISCENTOS REAIS

HOMOGEINIZADOR DE TUBOS

Especificação: Movimento Rotação e

Homogeneização
Velocidade 20-80 rpm
Amplitude da Vibração22 ± 1mm
Dimensões 394 X 266 X 96 mm
Tensão AC 220 V

Potência 10 W Peso4,6kg

FABRICANTE NOVA INSTRUMENTS

FABRICANTE LABOR IMPORT

MARCA:

UN UN

NOVA INSTRUMENTS

PRÇ. UNIT.: PRÇ. TOTAL: ITEM: 007

R\$ 2.300,00 DOIS MIL TREZENTOS REAIS MICRO CENTRIFUGA P/ 24 TUBOS

R\$ 2.300,00 DOIS MIL TREZENTOS REAIS

Velocidade máxima: até 4000rpm

- RCF maximo: 2500×g

RCF maximo: 2500×g
 intervalo de temporizador: 0-99 min
 Fonte de alimentação: 110V ou 220V

- Dimensões (C × L × A): 330×420×280mm

- Nível de ruído: < 60dB

- Peso: 14kg

- Diâmetro do rotor: 280mm com ângulo fixo

Motor DC sem escova

- Operação estável

- Painel de toque e operação programável

Display em LED e alerta sonoro
 Tampa com trava de segurança
 Anel selado Silastic para GMP

- Certificado pela FDA

- Pés emborrachados

FABRICANTENOVA INSTRUMENTS

MARCA:

NOVA INSTRUMENTS

PRÇ. UNIT.: PRÇ. TOTAL: ITEM: 008 R\$ 6.900,00 SEIS MIL NOVECENTOS REAIS R\$ 6.900,00 SEIS MIL NOVECENTOS REAIS MACRO CENTRIFUGA P/ 40 TUBOS ABL 32

Classe de enquadramentoClase I - Baixo risco

TensãoBivolt Automático

Potência800 W Corrente Máxima8A Frequência50/60 HZ

Capacidade de tubos 28 tubos de 10 ml ou 15 ml

(16 Tubos de 15 ML com tampa) 40 tubos de 05 mi ou 07 ml

04 tubos de 50 ml

Porta tubosInjetados em nylon

Programas12 opções de programação

cisponíveis onde é possível programar nome da tecnica, tempo em minutos (1 a 999 min) ou em segundos (1 a 999 seg) e velocidade em RPM e

força G.

Programas disponíveisSoro, Urina, Parasito, Liquor, Plaqueta de plasma rico, Plaqueta de plasma pobre, Saliva, Hdl, Temp. de protombina RotaçãoProgramavel de 500 a 3.500 RPM

Força (G) máxima3.020 G Pés de fixaçãoTipo ventosa Ruido máximo em DB -< 50 DB Erro máximo de velocidade< 1% 1 UN UN

José Mashipt M. da S. Jiling CHEFE DO SETOR DE COMPRAS E SUPRIMENTOS DECRETO Nº 41/2021



NOVA MEDICA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA

C.N.P.J: 19.769.575/0001-00 - Insc. Estadual: 15.440.338-5 - Insc. Municipal: 237.923-5 CJ. SATELITE, TRAVESSA WE-12, GALPAO A - COQUEIRO - CEP: 66.670-260 - BELEM-PA

Fone: 0913347-8469 - Fax: - 0913085-2757 E-mail: licitacoes@novamedicaltda.com.br Pagina.: 4 de 5

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO

AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 05.363.023/0001 - 84

RUA PEDRO VIERA, 787 - CENTRO - CEP 68.675-000 - MAE DO RIO - PARÁ

SETOR DE COMPRAS

REF.: COTAÇÃO DE PREÇOS EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO

Qtde.

Unid. Apresent.

Erro máximo de tempo< 1%

MotorTrifasico, Lacrado isento de manutenção Acionamento do motorInversor de frequência

FARRICANTEL ABOR IMPORT

MARCA:

LABOR IMPORT

PRÇ. UNIT.: PRÇ. TOTAL: R\$ 17.250,00 DEZESSETE MIL DUZENTOS E CINQUENTA REAIS
R\$ 17.250,00 DEZESSETE MIL DUZENTOS E CINQUENTA REAIS

TOTAL .

R\$ 275.310,00

OTAL DO GRUPO: DUZENTOS E SETENTA E CINCO MIL TREZENTOS E DEZ REAIS

TOTAL GERAL:

275.310,00

TOTAL DA PROPOSTA: DUZENTOS E SETENTA É CINCO MIL TREZENTOS E DEZ REAIS

- A) DECLARAÇÃO EXPRESSA DE TOTAL CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS E DE QUE SUA PROPOSTA COMERCIAL COMPREENDE TODOS OS TRIBUTOS, DESPESAS OU ENCARGOS DE QUALQUER NATUREZA RESULTANTE DO FORNECIMENTO
- B) DECLARAMOS QUE O PRODUTO OFERTADO ESTE DEVIDAMENTE REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE;
- C) PRAZO DE VALIDADE DOS PRODUTOS ATÉ DE 18 MESES;
- D) AS ENTREGAS SERÃO FEITAS DENTRO DA FORMA E DOS PRAZOS ESTIPULADOS RIGOROSAMENTE DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NA LICITAÇÃO;

E) DADOS BANCÁRIOS:

BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA:3860-1 CONTA CORRENTE: 106262-X

BANPARÁ - AGÊNCIA: 015 CONTA CORRENTE: 308307-1 BRADESCO - AGÊNCIA: 1396 CONTA CORRENTE: 506-1

F) PAGAMENTO: ATE 30 (TRINTA) DIAS APOS A ENTREGA DA MERCADORIA

DECLARAÇÕES:

H) PROCEDÊNCIA: NACIONAL

- I) VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS A CONTAR DA DATA DE ABERTURA DA PROPOSTA
- J) PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO APÓS RECEBIMENTO DO EMPENHO
- L) LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

BELEM(PA), 1 DE JUNHO DE 2021

NOVA MEDICA COM. E SERV. DE PROD. 19.769.575/0001-00 NOVA MÉDICA COM E SERV LTDA SETOR DE VENDAS

José Mashigh A. da Jun Chefe Do Setor de COMPRAS E SUPRIMENTOS DECRETO Nº 442201